

REC 15 AC1 – Pompa a zaino con batteria

# REC 15: Comprovato spruzzatore a spalla per professionisti – nuovo con CAS power

per



**15**  
Liter

max.  
**6 bar**

   
Li-Ion 18 V

   
G 1/4" Electronic

**1**

 Garden

 pH 1-7

 pH 7-14

 Solvent

**NUOVO**

- 30% di potenza in più
- Compatibile CAS
- Valvola manuale LB in ottone
- Tubo 60 cm curvo

**CAS** CORDLESS ALLIANCE SYSTEM




Made in Switzerland

## Pompa a zaino con batteria e pressione controllata, con sistema CAS: Potente, versatile, ergonomico

Al concetto comprovato della pompa a pressione controllata è stato aggiunto il sistema di batterie indipendenti. Il sistema di cambio rapido della batteria CAS consente di lavorare senza interruzioni. La pressione per un'ottimale applicazione può essere impostata utilizzando un regolatore. Tutto è monitorato e controllato dall'elettronica: pressione costante, funzioni di accensione, spegnimento e protezione della pompa oltre alla visualizzazione dello stato di carica della batteria. Nessun filo elettrico nella valvola manuale, che la rende meno suscettibile ai guasti. Possono essere utilizzati tutti gli accessori Birchmeier.

### Comfort durante il lavoro

- Spruzzatura costante
- Dimensione regolabile delle gocce
- Nuovo standard in termini di ergonomia
- Uscita anteriore del tubo
- Bretelle con sistema ad aggancio rapido
- Caricabatterie veloce
- Sistema con cambio rapido per batteria



Ergonomia che fa la differenza!

### Controllo elettronico

- Scelta della pressione di lavoro in continuo
- Pressione da 0.5 bar a 6 bar
- Efficienza energetica
- Programma di protezione per pompa e batteria



**NUOVO**

### Una batteria per tutto



- 30% di potenza in più (4 Ah invece di 3 Ah)
- CAS\* – tutto si adatta a tutto
- Compatibilità tra produttori per oltre 300 dispositivi
- Disponibile anche senza batteria e caricabatteria
- Disponibili diversi pacchi batteria
- Visualizzazione dello stato di carica con luci a LED

\* CAS (Cordless Alliance System) è un sistema di batterie ricaricabili indipendente dal produttore delle principali marche di elettrodomestici

### Tecnica Birchmeier approvata

- Contenitore dalla forma ergonomica
- Pompa robusta
- Sistema di filtraggio a 3 stadi
- Bretelle con sistema ad aggancio rapido
- Ugello regolabile in ottone
- Raccordi di alta qualità
- Apertura di riempimento grande con setaccio



**NUOVO**

### Valvola manuale e tubo

Robusta valvola manuale in ottone con nuova funzione di arresto e blocco tubo in ottone da 60 cm.



Ulteriori informazioni



Vario Gun  
N. art. 11558501



Campana antideriva ovale  
N. art. 10501606



Ugello erbicida Floodjet  
N. art. 10501803-SB



Ugello a getto piatto  
N. art. 11612810



Sacchetto filtrante bio  
N. art. 11475701



Tubo telescopico XL 8 S (7 m)  
N. art. 11935801




Barra in alluminio  
N. art. 12033001


### Accessori

Ulteriori accessori disponibili su  
[www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)

**Durata d'utilizzo\* REC 15 AC1 (Ugello in posizione spray)**



**Porta di erogazione\* REC 15 AC1 (Ugello in posizione spray)**



\* per carica della batteria

**Dati tecnici REC 15 AC1/AC2**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Volume serbatoio               | 15 litri                  |
| Are di pressione               | 0.5 – 6 bar               |
| Batteria (incluso REC 15 AC1)  | 18 V Li-Power / 4.0 Ah    |
| Tempo di carica della batteria | < 80 min                  |
| Tipo di ugello                 | Ugello regolabile, 1.7 mm |
| Materiale dell'ugello          | Ottone                    |
| Portata (a 0.5 - 6 bar)        | 0.2 – 1.4 l/min           |
| Gauarnizioni                   | FPM (Viton) / NBR         |
| Raccordi                       | Connessioni a innesto     |
| Pompa                          | Pompa a pistone 12 V/DC   |
| Temperatura min. / max.        | 5° C / 30° C              |
| Dimensioni (lung x larg x alt) | 240 x 340 x 570 mm        |
| Peso a vuoto con batteria      | 5.2 kg                    |
| Livello di pressione sonora    | < 70 dB (A)               |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>REC 15 AC1 (con batteria 4.0 Ah / caricabatterie)</b> | N. art. 12070901 |
| <b>REC 15 AC2 (senza batteria / caricabatterie)</b>      | N. art. 12073001 |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Batteria 18 V Li-Power / 2.0 Ah | N. art. 12070301 |
| Batteria 18 V Li-Power / 4.0 Ah | N. art. 12071401 |
| Batteria 18 V Li-Power / 5.2 Ah | N. art. 12072501 |
| Batteria 18 V LiHD / 8.0 Ah     | N. art. 12073601 |
| Batteria 18 V LiHD / 10.0 Ah    | N. art. 12100701 |
| Caricabatterie ASC 55 (230 V)   | N. art. 12070101 |

Una batteria per tutto




Altri prodotti Birchmeier:

www.cordless-alliance-system.com



Partner di distribuzione Birchmeier



**BIRCHMEIER®**

Birchmeier Sprühtechnik AG  
 Im Stetterfeld 1  
 5608 Stetten  
 Schweiz  
 Telefon +41 56 485 81 81  
 Fax +41 56 485 81 82  
 www.birchmeier.com